


COMMISSAIRES
DE JUSTICE

VENTE aux ENCHÈRES

Suite à Liquidation judiciaire



5, rue des Nozières- Zone Eurespace – 25770 Serre les Sapins

Jeudi 23 mars 2023 à 14h00

Maître Antoine AUDHUY
Commissaire de Justice
3, Place Simone Veil
54000 NANCY

Usinage- Métallurgie

1	Perceuse sans fil BOSCH, scie trépan <i>Handheld Battery Drilling Machine</i>	Cllic photo
2	Disqueuse DEWALT ø 230, meuleuse ø 125 <i>Handheld Abrasive Cutoff Machine</i>	Cllic photo
3	Découpeuse thermique, scie sauteuse, caisse mécanicien Facom <i>Handheld Cutting Machines for sheet Metal.</i>	Cllic photo
4	Servante d'atelier FACOM <i>FACOM Tool Cart</i>	Cllic photo
5	Table à roulettes, outillage de mécanicien, divers <i>Tool Cart with several handheld tools</i>	Cllic photo
6	Aimant de manutention 250 Kg, Peson max 1250 KG <i>Two Permanent Magnetic Lifter 250 and 1250kG</i>	Cllic photo
7	Lot de trois étaux de mécanicien <i>Lot of several Mechanical Vises</i>	Cllic photo
8	Lot de trois étaux de mécanicien <i>Lot of several Mechanical Vises</i>	Cllic photo
9	2 étaux de fraisage double <i>Two heavy duty Machine Vises</i>	Cllic photo
10	Etau de fraisage double <i>Double end, heavy duty machine Vise, with stationary center</i>	Cllic photo
11	Diviseur horizontal PFEIL <i>Horizontal Diving Head</i>	Cllic photo
12	Lot de cotes de fraisage <i>Set of Milling Parallels Risers</i>	Cllic photo
13	Table magnétique SINUS et 2 plots magnétiques <i>Sinus Magnetic Table plus two Magnetic Studs</i>	Cllic photo
14	Table magnétique SINUS et 4 plots magnétiques <i>Sinus Magnetic Table plus four Magnetic Studs</i>	Cllic photo
15	Marbre, table magnétique, 10 plots magnétiques <i>Metal Surface Plate, Magnetic Table and two Mechanical Studs</i>	Cllic photo
16	Equerre de bridage, 2 étaux de mécanicien <i>Metal Square and two Mechanical Studs</i>	Cllic photo
17	Marbre, 10 Vés de contrôle <i>Granit Surface Plate and 10 Inspection Vees</i>	Cllic photo
18	3 balances électroniques KERN, max 15 Kg, précision 1 gramme <i>Three Electronic Scales KERN, max 15 Kg, resolution 1g.</i>	Cllic photo
19	Balance SATAS-calculateur de taxe postale, Balance électronique SARTORIUS max 34 KG <i>Scale to calculate shipping costs, SATAS and Electronic</i>	Cllic photo

	<i>Sartorius Scale max 34 Kg.</i>	
20	Chariot, 3 blocs tiroirs, forêts, fraise, divers, 2 boites à outils avec mèches à tête en carbone <i>Cart with three cabinets with Carbide Drill and Endmill and two Toolboxes</i>	Clc photo
21	Lot de 10 palmers extérieurs, de 0 à 175, support de palmer <i>Set of ten Outside Micrometers 0 to 175 mm plus Micrometer Holder</i>	Clc photo
22	Lot de 10 palmers extérieurs, de 0 à 225, support de palmers <i>Set of ten Outside Micrometers 0 to 225 mm plus Micrometer Holder</i>	Clc photo
23	Lot de 12 palmers extérieurs de 0 à 225, support de palmers <i>Set of twelve Outside Micrometers 0 to 225 mm plus Micrometer Holder</i>	Clc photo
24	Lot de 12 palmers extérieurs de 0 à 250, support de palmers <i>Set of twelve Outside Micrometers 0 to 225 mm plus Micrometer Holder</i>	Clc photo
25	Lot de 9 palmers extérieurs de 0 à 300, support de palmers <i>Set of nine Outside Micrometers 0 to 300 mm plus Micrometer Holder</i>	Clc photo
26	Lot de 10 palmers extérieurs de 0 à 275, support de palmers <i>Set of ten Outside Micrometers 0 to 275 mm plus Micrometer Holder</i>	Clc photo
27	Lot de 10 palmers, support de palmer extérieur de 0 à 125 profondeur de 0 à 25 <i>Set of ten Outside Micrometers 0 to 125 mm and heigh 0 to 25 mm plus Micrometer Holder</i>	Clc photo
28	Lot de 16 palmers, support de palmers extérieur de 0 à 100 profondeur de 0 à 75 <i>Set of sixteen Outside Micrometers 0 to 100 mm and heigh 0 to 75 mm plus Micrometer Holder</i>	Clc photo
29	Lot de 15 palmers, support de palmers extérieur de 0 à 125 profondeur de 0 à 150 <i>Set of fifteen Outside Micrometers 0 to 125 mm and heigh 0 to 150 mm plus Micrometer Holder</i>	Clc photo
30	Lot de 5 pieds à coulisse et 2 pieds de profondeur <i>Set of five Vernier Caliper and two Height Sliding Caliper</i>	Clc photo
31	Lot de 5 pieds à coulisse et 2 pieds de profondeur <i>Set of five Vernier Caliper and two Height Sliding Caliper</i>	Clc photo
32	Lot de 5 pieds à coulisse et 1 pied de profondeur <i>Set of five Vernier Caliper and one Hight Sliding Caliper</i>	Clc photo
33	Lot de 8 pieds à coulisse et 1 pied de profondeur <i>Set of eight Vernier Caliper and one Height Sliding Caliper</i>	Clc photo
34	Lot de 7 équerres, 1 rapporteur d'angle, 1 trusquin <i>Lot of seven metal precision squares, one angle measurement device and one Height Tracer</i>	Clc photo
35	Lot de 5 palmers extérieur digital de 0 à 50 <i>Set of five Outside Digital Micrometers 0 to 50 mm</i>	Clc photo
36	Lot de 5 palmers extérieur digital de 0 à 30 <i>Set of five Outside Digital Micrometers 0 to 30 mm</i>	Clc photo

	<i>Set of five Outside Digital Micrometers 0 to 30 mm</i>	
37	Lot de 12 palmers application spécifique <i>Set of twelve Outside Special Application Micrometers</i>	Clic photo
38	Lot de 18 palmers intérieur de 6 à 150 <i>Set of eighteen Internal Micrometers 6 to 150 mm</i>	Clic photo
39	Lot de 15 palmers intérieur de 10 à 100 <i>Set of fifteen Internal Micrometers 10 to 100 mm</i>	Clic photo
40	Lot de 40 palmers intérieur de 6 à 50 <i>Set of forty Internal Micrometers 6 to 50 mm</i>	Clic photo
41	Lot de 5 équerres, barre Sinus, niveau à cadre, rapporteur, trusquin, pied de profondeur, compte tours <i>Lot of five Metal Squares, Sinus Bar, Square Level, Protractor Marker, Height Gauge Caliper, RPM Meter.</i>	Clic photo
42	Lot de 13 palmers intérieur de 10 à 140 <i>Lot of thirteen Internal Micrometers 10 to 140 mm</i>	Clic photo
43	Lot de 11 palmers intérieur de 11 à 140, jauge intérieur 25 à 200 <i>Set of eleven Internal Micrometers 11 to 140 mm, plus ID Master Rings 25 to 200 mm</i>	Clic photo
44	Lot de 6 jauges intérieur <i>Set of six Internal Dial Comparators</i>	Clic photo
45	Lot de 7 jauges intérieur de 4.5 à 100, contrôle de 100 à 110 <i>Set of seven Internal Dial Comparators 4,5 to 100 mm, Height Gauge from 100 to 110 mm.</i>	Clic photo
46	Lot de 3 boîtes de cales étalon <i>Three Boxes of Master Precision Set Blocks</i>	Clic photo
47	Lot de 2 boîtes de cales étalon <i>Two Boxes of Master Precision Set Blocks</i>	Clic photo
48	Lot de 2 boîtes de cales étalon <i>Two Boxes of Master Precision Set Blocks</i>	Clic photo
49	Lot de 2 boîtes de cales étalon <i>Two Boxes of Master Precision Set Blocks</i>	Clic photo
50	Lot de 18 palmers, application spécifique <i>Set of eighteen Outside Micrometers of Specific Usage</i>	Clic photo
51	Lot de 5 palmers, application spécifique <i>Set of five Outside Micrometers of Specific Usage</i>	Clic photo
52	Lot de 2 pieds à coulisse : 0 à 500 et 0 à 1000 <i>Set of two Outside Micrometers 0 to 500 and 0 to 1.000 mm</i>	Clic photo
53	Lot de 3 pieds à coulisse : 2 x 0 à 500 et 0 à 1000 <i>Set of three Outside Micrometers 2 X 0 to 500 and 1 X 0 to 1.000 mm</i>	Clic photo
54	Lot de 6 boîtes de piges de contrôle de \varnothing 0.7 à 15.70 <i>Set of six Boxes of Pins Gauges 0,7 to 15,7 mm</i>	Clic photo
55	Lot de 4 boîtes de piges de contrôle de \varnothing 10 à 20 <i>Set of four Boxes of Pins Gauges 10,0 to 20,0 mm</i>	Clic photo
56	Lot de 8 boîtes de piges de contrôle de \varnothing 1 à 20 <i>Set of eight Boxes of Pins Gauges 1,0 to 20,0 mm</i>	Clic photo
57	Appareil de contrôle MARPOSS, 1 tête de lecture externe mécanique mouvement hydraulique <i>MARPOSS add on to Cylindrical Grinder, Read Out with Measuring Head Hydraulic actuated.</i>	Clic photo
58	Marbre, 3 pieds magnétiques, 2 pieds mécaniques <i>Granit Surface Plate, three Universal Magnetic Comparator</i>	Clic photo

	<i>Stand and two Comparator Stands Holders.</i>	
59	2 pieds magnétiques, 5 pieds mécaniques, divers <i>Two Universal Magnetic Comparator Stand and five Comparators Stands Holders plus odds items.</i>	Cllic photo
60	3 pieds magnétiques, 3 pieds mécaniques, 6 pupitastes <i>Three Universal Magnetic Comparator Holders, three Comparators Stands Holders and six Dial Comparators</i>	Cllic photo
61	4 pieds magnétiques, 2 pieds mécaniques, 2 comparateurs, 3 pupitastes <i>Four Universal Magnetic Comparator Holders, two Comparators Stands Holders and three Dial Comparators</i>	Cllic photo
62	Chariot comprenant 1 équerre de contrôle en coffret, 1 pied mécanique avec colonne, 1 cylindre de contrôle, 1 cube de contrôle, 2 vés magnétiques <i>Cart with one Precision Steel Square with box, one Cylindrical Square Cheker, one Comparator Stand Holder with Dial indicator, Precision Steel Cube and two Magnetics Vees.</i>	Cllic photo
64	Lot appareils de contrôle ETAMIC <i>Set of Air Gauges ETAMIC</i>	Cllic photo
65	2 bancs testeurs de dureté GNEHM, table <i>Two Hardness Tester GNEH plus table</i>	Cllic photo
66	Presse à marquer AUTOMATOR <i>Roller Marker AUTOMAR</i>	Cllic photo
67	Lot levage, palans, divers <i>Several Electric Hoist</i>	Cllic photo
70	Lot : meules et support de meules <i>Set of several New Griding Wheels and Grinding Wheels Hubs, all under 200 mm.</i>	Cllic photo
71	Broche Haute Vitesse DR KAISER <i>High Speed Micro Spindle, Dr. KAISER, for Diamond Dressing Wheels</i>	Cllic photo
100	Débit Scie Circulaire ADIGE CM 500, potence de levage 250 kg, bac de réception inox sur roulettes, Capacité Ø80X4000 <i>Automatic Circular Saw for Steel Bars with HSS Disk, ADIGER CM 500. Capacity Up to Dia. 250, Length 6.000 mm, with Jib Crane with lifting, capacity of 250 Kg</i>	Cllic photo
110	Scie Ruban Inclinée ULTRA DEMURGER, Capacité Ø250X6000 <i>Automatic Belt Saw for Steel Bars, ULTRA DEMURGE, Capacity up to Dia. 250, Length 6.000 mm</i>	Cllic photo
111	Tronçonneuse METLAB, Model 350, Capacité 110X6000 <i>Abrasive Cutoff Machine METLAB, Model 350, Capacity up to Dia. 110, Length 6.000 mm</i>	Cllic photo
112	Tronçonneuse à métaux S2F, Capacité Ø40X80 <i>Abrasive Cutoff Machine for metal S2F, Capacity Dia. 40, Length 80 mm</i>	Cllic photo
113	Touret double PROMAC, ø 200 <i>Bench Griding Stand PRONO, two Wheels, Dia. 200 mm</i>	Cllic photo
142	Tronçonneuse DUX D20 sur établi, Capacité Ø25X1000 <i>Abrasive Cutoff Machine DUX D20 Mounted on Stand Capacity Dia. 25, Length 1.000 mm</i>	Cllic photo
146	Tronçonneuse DEGEN TAM 25/600, Capacité Ø5X200 <i>Cllic photo</i>	Cllic photo

	<i>Abrasive Cutoff and Facing Machine DEGEN TAM 25/600, Capacity Dia. 5, Length 200 mm</i>	
147	Tronçonneuse DEGEN TAM25/600, Capacité Ø5X200 <i>Abrasive Cutoff and Facing Machine DEGEN TAM 25/600, Capacity Dia. 5, Length 200 mm</i>	Clic photo
201	Tour CNC SONIM T10 Saphir II, CN, embarreur hydraulique, outillage, Capacité Ø60X4000 <i>CNC Turing Center SONIM T10 Saphir II, CNC NUM, Hydraulic Bar Feeder, Capacity Dia. 60, Length 4.000mm, with Tooling</i>	Clic photo
202	Tour CNC SONIM TP10, outillage, Capacité Ø60X1000 <i>CNC Turing Center SONIM T10, CNC NUM, Capacity Dia. 60, Length 1.000mm, with Tooling.</i>	Clic photo
210	Tour CNC SONIM T11, Emeraude, outillages (2 armoires) , année 1985, Capacité Ø80X1000 <i>CNC Turing Center SONIM T11 Emeraude, CNC NUM, Capacity Dia. 80, Length 1.000mm, with two Tooling Cabinets.</i>	Clic photo
211	Table avec affuteuse BOTEK et banc de contrôle <i>Bench with BOTEK Micro Drill Sharpener plus Inspection Fixture</i>	Clic photo
213	Tour CNC SONIM T10, Rétrofit MITSUBISHI M70, Capacité Ø25X500 <i>CNC Turing Center SONIM T10, Retrofitted with Mitsubishi M70 CNC, Capacity Dia. 25, Length 500mm</i>	Clic photo
214	Touret double PROMAC, ø 200. On joint un autre touret. <i>Grinding Wheel Stand PROMAC, Wheel Dia. 200 mm</i>	Clic photo
215	Tour CNC MANURHIN KMX, Swing K1126, embarreur, année 2000, Capacité Ø28X4000 <i>Swiss Type, CNC Turing Center MANURHIN KMX, Model Swing K1126, with Fanuc CNC, 10 Axis, Secondary High-Speed Spindle, Auto Bar Feeder, Capacity Dia. 28, Length 4.000 mm, build in year 2000</i>	Clic photo
216	Bac de lavage inox <i>Part Washer with Pump in Inox Steel</i>	Clic photo
217	Tour CNC DMG NEF 400, outillage, Capacité Ø40X200 <i>CNC Turing Center DMG NEF 400, Siemens CNC, Capacity Dia. 40, Length 200, with Tooling</i>	Clic photo
218	Tour CNC MANURHIN KMX, embarreur, machine à réviser, Capacité Ø28X4000 <i>Swiss CNC Turing Center, MANURHIN KMX, Model Swing K1126, with Fanuc CNC, 10 Axis, High Speed Secondary Spindle, Auto Bar Feeder, Capacity Dia. 28, Length 4.000 mm, Machine to be checked</i>	Clic photo
219	Tour CNC HARDINGE SG42, Commande Fanuc 18T, outillage (complet, à remonter), Capacité Ø40X200 <i>CNC Turing Center Hardinge, SG42, , Retrofitted with Mitsubishi M70 CNC, Capacity Dia. 40, Length 200 mm, retrofit to be completed</i>	Clic photo
220	Perceuse à colonne SPM, sur chariot <i>Drill Press SPM, mounted on Chart</i>	Clic photo
221	Meuble Tiro Clas, outillage d'usinage <i>Cabinet Trio Class with Turing Tooling</i>	Clic photo

222	Meuble Tiro Clas et 2 armoires à tiroirs, outillage d'usinage <i>Cabinet Trio Class and two Cabinets with Turing Tooling</i>	Clc photo
223	3 armoires à tiroirs, plaquettes et divers <i>Three Cabinets with Drawers with Cutting Inserts</i>	Clc photo
250	Tour Greub, ancien modèle, Capacité Ø20X300 <i>Bench Engine Lathe GREUB, old model, Capacity Dia. 30, Length 300 mm</i>	Clc photo
258	Tour NARDINI MS175E, outillage, Capacité Ø40X500 <i>Engine Lathe, NARDINI, MS175E, Capacity Dia. 40, Length 500 mm</i>	Clc photo
311	Centre d'usinage CNC GSP CV8000, 3 axes (système électronique à revoir), Capacité 800X500X400 <i>Vertical 3 Axis CNC Machining Center, GSP CV8000, 3 axis, Travel X=800, Y=500 and Z=400 mm, with Tool Changer (24), CNC NUM. Machine needs to be checked</i>	Clc photo
312	Centre d'usinage CNC HELLER BEA 07, capacité 600X400X600 <i>Horizontal 4 Axis CNC Machining Center, HELLER, Model BEA07, Spindle Speed 6.000 RPM, Automatic Tools Changer (40), CNC Pallet Changer, Size of Pallet 400X400mm, Travel X=630, Y=500, Z= 560 mm and B on 1° incremental, Retrofitted with Mitsubishi M80 CNC</i>	Clc photo
314	Centre d'usinage CNC DMG HSC20 Linear Saver Ultrasonic, outillage, Machine à réviser, Capacité 250X50X250 <i>Vertical 5 Axis CNC Machining Center DMG Sauer HSC20, Ultrasonic 20 Linear, Spindle 40.000 RPM, Linear, Axis Travel X=200, Y=200 and Z=280 mm, C Axis 360° and A Axis -5/+130°, Circular Table 190 mm, with Tool Changer (24 Tools), Siemens CNC and ROBOWORK to Load Parts. Machine to be checked (A Axis).</i>	Clc photo
315	Banc de frettage SECO easyshrink <i>Tooling Set Up Fixture, SECO, with Induction heater, easy-shrink</i>	Clc photo
316	Colonne de mesure TESA, sur marbre <i>Granit Surface Plate and Precision Height Gauge TESA</i>	Clc photo
370	Fraiseuse ALCERA, machine à réviser <i>Manual Milling Machine, Knee Type, ALCER. Machine to be checked</i>	Clc photo
411	Rectifieuse plane CNC MATTISON ELB, CN, Capacité 800X400X400 <i>CNC Surface Grinder Mattison, with Magnetic Chuck, Capacity 800X400X400 mm</i>	Clc photo
420	Rectifieuse Plane CNC LIPEMEC 1PH500, avec système stop cote, Capacité 400X200X200 <i>Surface Grinder, LIPEMEC 1PH500, with auto stop thickness setting, Capacity 130X250X150 mm</i>	Clc photo
421	Rectifieuse Plane JUNG, HF50N, Capacité 600X250X250 <i>Surface Grinder JUNG, HF50N, Capacity 600X250X250 mm</i>	Clc photo
422	Rectifieuse Plane LIPEMEC 350, Supemec, outillage, Capacité 130X250X150 <i>Surface Grinder LIPEMEC 350, SUPEMEC, Capacity 130X250X150 mm, with tooling</i>	Clc photo

425	Rectifieuse Plane LIPEMEC 3, PLTH 500, avec système stop cote, Capacité 600X200X200 <i>Surface Grinder LIPEMEC 3, PLTH 500, with auto stop thickness setting, Capacity 600X200X200 mm</i>	Clic photo
426	Rectifieuse Plane Jones & Shipmann 540 L, Capacité SPILO Ø32 <i>Surface Grinder Jones & Shipman 540L, with SPILO Round Grinding Fixture, Capacity Dia. 32 mm</i>	Clic photo
427	Etabli, armoire haute <i>High Cabinet</i>	Clic photo
428	Etabli avec tiroir, meuble d'atelier, marbre, divers <i>High Cabinet</i>	Clic photo
430	Rectifieuse plane HARIG, Super 612, outillage, Capacité 250X150X150 <i>Surface Grinder HARIG Super 612, Capacity 250X150X150 mm, with tooling</i>	Clic photo
431	Rectifieuse plane HARIG, Super 612, outillage, Capacité 250X150X150 <i>Surface Grinder HARIG Super 612, Capacity 250X150X150 mm, with tooling</i>	Clic photo
433	Rectifieuse plane JUNG HF50N (à réviser), Capacité 500X200X200 <i>Surface Grinder JUNG, HF50N, Capacity 600X250X250 mm, Machine to be checked</i>	Clic photo
434	Rectifieuse plane Jones & Shipman 540 L, Capacité 300X150X150 <i>Surface Grinder JONES & SHIPMAN 540L, Capacity 300X150X150 mm</i>	Clic photo
435	Rectifieuse Jones & Shipman 1400LAR, Capacité 400X200X200 <i>Surface Grinder Jones & Shipman 1400LAR, Capacity 400X200X200 mm.</i>	Clic photo
499	Programmation : 2 UC ADVANCE, UC DELL Optiplex 3020, 3 écrans plats DELL, 1 écran plat SAMSUNG <i>PC DELL Optiplex 3020, one Flat Monitor Dell, plus one Flat Monitor Samsung with Programming Software 2 UC ADVANCE</i>	Clic photo
500	Rectifieuse CN Studer S35, Capacité Ø63X1200 <i>Cylindrical Grinder, STUDER NC, S35, Capacity Dia. 63, Length 1200 mm</i>	Clic photo
501	Rectifieuse CN Studer ECO.650, Capacité Ø63X400 <i>Cylindrical Grinder, STUDER CNC, ECO650, FANUC CNC, Capacity Dia. 63, Length 400 mm</i>	Clic photo
502	Rectifieuse CN Studer ECO.650, machine à réviser, Capacité Ø63X400 <i>Cylindrical Grinder, STUDER CNC, ECO650, FANUC CNC, Capacity Dia. 63, Length 400 mm, Machine to be checked</i>	Clic photo
503	Rectifieuse CN Studer ECO.650, machine à réviser, Capacité Ø63X1200 <i>Cylindrical Grinder, STUDER CNC ECO650, FANUC CNC, Capacity Dia. 63, Length 400 mm, Machine to be checked</i>	Clic photo
507	Rectifieuse Extérieur de forme CN ANCA PGX+, machine à réviser, Capacité Ø32X120 <i>Cylindrical Profile Grinder, CNC, ANCA PGX+, Capacity Dia. 32, Length 120 mm, Machine to be checked</i>	Clic photo

508	Table haute double HOFFMAN, 4 Tiro Clas <i>Working Table with Wooden Top, with four Drawers Cabinet under it</i>	Clic photo
509	Etabli avec étau GARANT <i>Working Bench with Vise</i>	Clic photo
510	Rectifieuse Cylindre Extérieur KELLENBERGER 600U, Capacité Ø63X600 <i>Cylindrical Grinder, KELLENBERGER 600U, Capacity Dia. 63, Length 600 mm</i>	Clic photo
512	Rectifieuse de forme BRAND 850 CNC, Machine à réviser <i>Crip Surface Grinder, BRAND 850, Siemens CNC, 5 Axis, Machine to be checked</i>	Clic photo
513	Rectifieuse Extérieur de forme CN ANCA PGX, Capacité Ø32X120 <i>Cylindrical Profile Grinder, CNC, ANCA PGX, Capacity Dia. 32, Length 120 mm, Machine to be checked</i>	Clic photo
515	Rectifieuse Extérieur de forme CN ANCA PGX, machine à réviser, Capacité Ø32X120 <i>Cylindrical Profile Grinder, CNC, ANCA PGX, Capacity Dia. 32, Length 120 mm, Machine to be checked</i>	Clic photo
516	Rectifieuse extérieure de forme CN ANCA PGX+, machine à réviser, Capacité Ø32X120 <i>Cylindrical Profile Grinder, CNC, ANCA PGX+, Capacity Dia. 32, Length 120 mm, Machine to be checked</i>	Clic photo
517	Douilles de guidage (adaptées pour machines ANCA) <i>Set of Metal Collets for use in ANCA Grinder with Manual Hydraulic Clamping</i>	Clic photo
522	Rectifieuse Extérieur SCHAUDT A 510 N1000 <i>Cylindrical Grinder, SCHAUDT A 510 N1000, Capacity Dia. 500, Length 1000 mm.</i>	Clic photo
535	Rectifieuse universelle Jones & Shipman B013246, Capacité Ø32X200 <i>Cylindrical Grinder, JONES & SHIPMAN B013246, Capacity Dia. 32, Length 200 mm. Machine to be checked.</i>	Clic photo
536	Rectifieuse extérieure TSCHUDIN 310, Capacité Ø50X200 <i>Cylindrical Grinder, TSCHUDIN 310, Capacity Dia. 50, Length 200 mm</i>	Clic photo
537	Rectifieuse extérieure TSCHUDIN 310, Capacité Ø50X200 <i>Cylindrical Grinder, TSCHUDIN 310, Capacity Dia. 50, Length 200 mm</i>	Clic photo
538	Rectifieuse extérieure TSCHUDIN 310, Capacité Ø50X200 <i>Cylindrical Grinder, TSCHUDIN 310, Capacity Dia. 50, Length 200 mm</i>	Clic photo
540	Rectifieuse Intérieur OVERBECK, Zetto 30, Capacité Ø25X50 <i>Internal Grinder, OVERBEC, Zetto 30, Capacity Dia. 25 Length 50 mm</i>	Clic photo
541	Rectifieuse Intérieur OVERBECK, Zetto 30, Capacité Ø25X50 <i>Internal Grinder, OVERBEC, Zetto 30, Capacity Dia. 25 Length 50 mm</i>	Clic photo
542	Presse manuelle GREUB <i>Manual Hydraulic Press GREUB</i>	Clic photo
543	Armoire outillage pour rectifieuse <i>Cabinet with Grinding Tooling</i>	Clic photo

553	Rectifieuse Centerless CINCINNATI 2 OM, outillage, Capacité Ø40X120 Centerless Grinder, CINCINNATI 2 OM, Capacity Dia. 40 Length 129 mm, with Tooling	Clic photo
554	Rectifieuse Centerless CINCINNATI 2 OM (automatique), outillage, Capacité Ø40X120 Centerless Grinder, CINCINNATI 2 OM, Capacity Dia. 40 Length 129 mm, with Pneumatic Automatic Infeed Cycle, plus Tooling	Clic photo
555	Rectifieuse Centerless CINCINNATI 2 OM (automatique), outillage, Capacité Ø40X120 Centerless Grinder, CINCINNATI 2 OM, Capacity Dia. 40 Length 129 mm, with Pneumatic Automatic Infeed Cycle plus Tooling	Clic photo
556	Rectifieuse Centerless CINCINNATI ALESIO 2 OM, chargeur automatique, Capacité Ø40 ENFILADE Centerless Grinder, CINCINNATI 2 OM, Capacity Dia. 40 Length 129 mm, with Pneumatic Automatic Infeed Cycle and Part Loader plus Tooling	Clic photo
557	Rectifieuse Centerless CINCINNATI 2 OM, outillage, Capacité Ø40X120 Centerless Grinder, CINCINNATI 2 OM, Capacity Dia. 40 Length 120 mm plus Tooling.	Clic photo
560	Rectifieuse Centerless LOOT TOOL 1 (automatique), chargeur et outillage, Capacité Ø40X120 Centerless Grinder, LOT TOOL, CINCINNATI 2 OM Clone, Capacity Dia. 40 Length 129 mm, with Pneumatic Automatic Infeed Cycle plus Tooling	Clic photo
561	Rectifieuse Centerless MICROREX, Capacité Ø32X80 Centerless Grinder, MICROREX, Capacity Dia. 32 Length 80 mm	Clic photo
581	Rodeuse SUNNEN 1804G (MANUELLE) Internal Honing Machine, SUNNEN 1804G (Manual Machine)	Clic photo
582	Rodeuse de centres REM Center Hole Lapping Grinding Machine, REM	Clic photo
583	Etagère, meules et accessoires Shelf with New and Used Grinding Wheels	Clic photo
584	2 meubles à tiroir et armoire atelier, outils et divers Two Drawers Cabinet with Tooling, Odds and ends	Clic photo
585	Métrieologie : 3 armoires basses et 1 armoire haute, appareils de contrôle de colonne Three low cabinets and one high cabinet, with gauging equipment to produce Guide Pillar	Clic photo
590	Chargeur automatique pour RCC enfilade Centerless Grinder, Automatic Through Feeder	Clic photo
610	Perceuse GSP 25 ARB Heavy Duty Drill Press, GSP 25 ARB	Clic photo
621	Perceuse à Colonne SERRMAC RAG20E Bench Drill Press, SERRMAC RAG20E	Clic photo
623	Perceuse ACIERA Heavy Duty Drill Press, ACIERA	Clic photo
624	Touret à poncer et à meuler, Promac 322 BE Bench Grinding Stand PROMAC 322 BE, with Bench, Grinding	Clic photo

	<i>Wheel one side and Abrasive Belt on other side</i>	
625	Colonne de réglage, TRIMOS SA50 <i>Tooling Set Up Fixture, TRIMS SA50, with Digital Readout</i>	Clic photo
626	Presse pneumatique <i>Pneumatic Press</i>	Clic photo
627	deux armoires Tiro Clas, outillage <i>Two Drawers Cabinet with Cutting Tools for Drilling and Milling</i>	Clic photo
628	Etagères avec outillage de bridage <i>Two Low Benches with Tooling to hold parts on Machining Centers</i>	Clic photo
630	Perceuse SYDERIC <i>Floor Drill Press, SYDERIC</i>	Clic photo
631	Chanfreineuse ACETI <i>Manual Chamfering Machine with Rotating Carbide Mill</i>	Clic photo
670	Taraudeuse ROSCAMAT <i>Pneumatic Tapping Machine ROSCAMAT, mounted with Parallelogram Arm</i>	Clic photo
700	Electroérosion par enfonçage SODICK AQ35L, CN, changement d'outils automatique, année 1999, outillage, Capacité 500X300 <i>Sinker EDM, SODICK AQ35L, CNC, with automatic Electrode Changer, build in 1999, Capacity 500X300 mm</i>	Clic photo
701	Electroérosion Enfonçage SODICK AD 30L, changement d'outils automatique, année 2011, Capacité 500X300 <i>Sinker EDM, SODICK AD 30L, CNC, with automatic Electrode Changer, build in 2011, Capacity 500X300 mm</i>	Clic photo
702	Electroérosion Perceuse rapide NOVOTEC, année 2006, Capacité 400X200 <i>EDM Fast Drill, NOVOTEC, build in 2006, Capacity 400X200 mm, Machine to be checked</i>	Clic photo
720	Presse à col de cygne H.J.L., CC18, avec refroidisseur <i>Mechanical "C" Frame Forging Press, H.J.L., CC18, with Automatic Loader, High Frequency Generator and Cooling Unit.</i>	Clic photo
730	Machine de recuit (poinçons) HIMMEL HU6000, année 2005 <i>Machine to Stress Relive Punch Heads, with HIMMEL High Frequency Generator</i>	Clic photo
750	Electroérosion machine à fil SODICK AQ 325L, CN, année 2000, Capacité 250X500 <i>Wire EDM Machine, SODICK AQ 325L, CNC, build in 2000, Capacity 250X500 mm</i>	Clic photo
751	Electroérosion machine à fil SODICK AQ 325L, CN, année 2000, Capacité 250X500 <i>Wire EDM Machine, SODICK AQ 325L, CNC, build in 2000, Capacity 250X500 mm</i>	Clic photo
753	Electroérosion machine à fil SODICK AQ 327L, année 2003, Capacité 250X500 <i>Wire EDM Machine, SODICK AQ 327L, CNC, build in 2003, Capacity 250X500 mm</i>	Clic photo
754	Meuble tiroir outillage <i>Drawers Cabinet with Tooling</i>	Clic photo
755	Etabli avec outillage <i>Working Bench with Drawers</i>	Clic photo

756	Etabli et blocs tiroirs, outillage <i>Working Bench with Drawers Cabinet with Tooling</i>	Clic photo
757	Table haute avec attaches S2R et pompe pour machine à électroérosion <i>Hight Working Bench with Precision S2R part holders for Wire EDM</i>	Clic photo
758	Etabli avec outillage <i>Table with Tooling</i>	Clic photo
759	Meuble 13 tiroirs, outillage divers <i>High Cabinet with 13 Drawers, with tooling</i>	Clic photo
760	Armoire haute, outillage divers <i>High Cabinet with doors, with tooling</i>	Clic photo
761	Poste à souder, KEMPOTIG 250, arc et tig <i>Electric Arc Welder, KEMPOTIG 250, Arc and TIG</i>	Clic photo
762	Poste à souder KEMPPI MIG-MAG <i>Electric Arc Welder, KEMPPI, MIG-MAG</i>	Clic photo
763	Chariot porte bouteille <i>Chart for Gas Bottles with Torch</i>	Clic photo
764	Etabli, touret double PROMAC <i>Bench Griding Stand PROMAC</i>	Clic photo
765	Balayeuse manuelle NILFISK, Aspirateur <i>Manual Floor Cleaning Machine, NILFISK, with Vacuum Cleaner.</i>	Clic photo
766	Girafe manuelle HYDROBULL, capacité 400KG <i>Manual Hoist HYDROBULL, Capacity 400 Kg</i>	Clic photo
767	2 chariots porte fûts, diable <i>Two Drum Chariots</i>	Clic photo
768	Chanfreineuse pour pièces cylindriques LNS PB80 <i>Circular Chamfering Machine for End of Round Steel Bars. LNS PB80</i>	Clic photo
769	Etabli, lot de forêt à plaquettes <i>Bench with set of Carbide Tip Drills</i>	Clic photo
770	Chariot et outillage fraisage <i>Chart with Milling Tool Holders ISO 40</i>	Clic photo
771	Palette d'outillage, d'équilibrage meules <i>Pallet with Grinding Wheels Manual Balancers</i>	Clic photo
772	4 chariots étagères <i>Four Charts with Shelves</i>	Clic photo
773	Tire palette, pesée embarquée, 200 Kg <i>Manual Pallet Mover with Electronic Weight Scale up to 200 Kg</i>	Clic photo
774	Tire palette pesée embarquée, 200 Kg <i>Manual Pallet Mover with Electronic Weight Scale up to 200 Kg</i>	Clic photo
775	Lot de 10 bennes à ferraille (rouges) <i>Set of ten Metal Boxes (Red) to move chips and/or parts</i>	Clic photo
776	Etabli, meuble à tiroirs <i>Working Bench with three Drawers</i>	Clic photo
777	Diable hydraulique LOC, 250 Kg <i>Mini Pallet Lifter, Hydraulic, LOC, Capacity 200 Kg</i>	Clic photo
778	2 établis, bacs plastiques diverses dimensions, installation chauffe-cire avec hotte d'aspiration <i>Two working benches, Plastic Containers of several sizes,</i>	Clic photo

	<i>Hot Dipping Pot at the center for rust protection and Fume Extractor</i>	
779	Expédition : établi 6 m, lot de bacs plastique, cerceuse métallique <i>Shipping Area Working Bench, 6 meters long, Plastic Containers of several sizes and a Steel Strapping Machine</i>	Clic photo
780	Lot de trois étagères boîte métallique (2x16 et 1 x 28) <i>Set of Metal Boxes for storage of Parts</i>	Clic photo
781	Etagère à tiroirs 20 boîtes <i>Shelf with 20 metal drawers</i>	Clic photo
782	Etagère 28 boîtes, surétagère 20 petits tiroirs <i>Shelf with 28 big metal drawers and 20 small drawers</i>	Clic photo
783	Banc de contrôle et accessoires <i>Cast Iron Straight Bench with two movable centers to check straightness of round parts.</i>	Clic photo
784	Chariot redresseur de meule <i>Centerless Grinder Complete Dresser Attachment, Rebuild for Cincinnati 20M</i>	Clic photo
785	Colonne de mesure sur marbre <i>Granit Surface Plate Granit and Digital Height Gages.</i>	Clic photo
799	Ordinateurs métrologie : UC DELL Optiplex 3020, UC DELL Optiplex 7050, 2 écrans plats DELL <i>PC UC DELL Optiplex 3020, UC DELL Optiplex 7050, with two Monitors</i>	Clic photo
801	Machine à mesurer 3D WERTH, machine à réviser <i>Optical Measuring Machine, 3D WERTH. Machine to be checked</i>	Clic photo
802	Projecteur de profil numérique SOL 161 avec ordinateur DELL Optiplex 3020, année 2017 <i>Optical Profile Measuring Machine SOL 161, with PC DELL Optiplex 3020, Build in 2017</i>	Clic photo
804	Projecteur de profil ORAMA <i>Optical Profile Projector ORAMA</i>	Clic photo
805	Projecteur de profil ORAMA <i>Optical Profile Projector ORAMA</i>	Clic photo
806	Appareil à mesurer les états de surface M4Pi <i>Shop Profilometer to measure surface Finish, M4Pi</i>	Clic photo
807	Colonne de mesure TRIMOS <i>Precision Height Gage TRIMOS</i>	Clic photo
808	Marbre de contrôle <i>Granit Surface Plate Table</i>	Clic photo
809	Lot de 2 meubles à tiroirs, bagues filetés, tampons, bagues lisses et comparateur <i>Two Drawers Cabinet, with measuring and inspection items</i>	Clic photo
810	Etabli bloc tiroir, 2 meubles bas, divers <i>Two low height shop floor cabinets</i>	Clic photo
831	Touret double MAP <i>Bench Griding Stand with Two Wheels MAP</i>	Clic photo
832	Touret double MAP <i>Bench Griding Stand with Two Wheels MAP</i>	Clic photo
833	Touret double <i>Bench Griding Stand with Two Wheels</i>	Clic photo
860	Tunnel Demagnetizer DT5	Clic photo

	<i>De magnetizer tunnel with moving belt DT5</i>	
897	2 bureaux atelier : 4 bureaux simples, 3 UC DELL, 3 écrans plats DELL, Armoires basses, meubles à tiroirs, chaises dactylo <i>Two Complete Offices in the Shop Floor, four simple desks, three PC Dell, three flat monitors, cabinets, drawers' cabinet, chair</i>	Cllic photo
900	Maintenance : Atelier et mezzanine : établi avec étau, étagères, meubles à tiroir, petits outillages, divers <i>Maintenance Area, shop floor and mezzanine, work bench with vice, furniture with drawers, several small hand tooling</i>	Cllic photo
901	Perceuse ALZMETALL <i>Bench Drill Press, ALZMETALL</i>	Cllic photo
902	Scie à ruban GUINOT S700 <i>Horizontal Table Steel Saw with Flexible Cutting Ribbon, GUINOT S700</i>	Cllic photo
903	Tour VERNIER ELMEC 190 <i>Engine Lathe, VERNIERR ELMEC 190</i>	Cllic photo
904	Laveuse de sols, machine à réviser <i>Floor Washing Machine, Machine to be checked</i>	Cllic photo
905	Déshuileur (pompe pneumatique) <i>Pneumatic Tramp Oil Remover, MONNET</i>	Cllic photo
906	Presse Hydraulique <i>Hydraulic Press for Maintenance type "H"</i>	Cllic photo
907	Laveur haute pression <i>High Pressure Water Washing Machine</i>	Cllic photo
908	Presse Hydraulique LBM <i>Hydraulic Press, LBM, "C" Frame</i>	Cllic photo
909	Sableuse microbille COMO <i>Sand Blasting Cabinet, COMO, with micro glass balls</i>	Cllic photo
911	Filtre COPPERMATIC avec centrale de filtration pour lubrifiant <i>Coolant Filtration Unit with two tanks and COPPERMATIC fine filter.</i>	Cllic photo
912	2 racks et matériel expédition <i>Two Pallet Rack with Shipping Packing Material</i>	Cllic photo
921	Compresseur BS51 KAESER <i>Air Compressor, KAESER BS51</i>	Cllic photo
922	Sécheur DONALDSON 210016104, année 2021 <i>Air Dryer for compressed air, DONALDSON 210016104, build in 2021</i>	Cllic photo
923	Compresseur de secours INGERSOLL-RAND SSR ML15 <i>Air Compressor, INGERSOLL-RAND ML15, used for emergencies</i>	Cllic photo
924	Centrale aspiration DELTA NEU (atelier rectifieuse) <i>Dust Collector, DELTA NEU (Grinding area)</i>	Cllic photo
931	Compresseur ROLLAIR 1500, année 1999 <i>Air Compressor, ROLLAIR 1500, build 1999</i>	Cllic photo
932	Sécheur BUNAN, année 2021 <i>Air Dryer for compressed air, BUNAN, build 2021</i>	Cllic photo
933	Aspiration DONALDSON TORIT DCE DMC D2 <i>Mist Collector, DONALDSON TORIT DCE D2</i>	Cllic photo
934	Lot de matières premières, étagère et rack sapin <i>Rack with left over HHS and D-2 Steel</i>	Cllic photo

935	3 caisses bois avec outillage spécifique divers <i>Three wooden boxes with Tooling to produce Punch Holders</i>	Clic photo
997	Groupe Froid MTA TAE évo (local extérieur) <i>Water Chiller Unit with Inox Tank, MTA TAE, outside the building</i>	Clic photo
998	Extérieur : palonnier et potence <i>Lifting Jigs, for Heller and Forklift.</i>	Clic photo
1001	Potence de levage - Rayon 4m - 630Kg <i>Jib Crane, Reaching Radios 4m, Capacity 630Kg</i>	Clic photo
1002	Potence de levage- Rayon 3m - 250Kg (Demag) <i>Jib Crane, Reaching Radios 3m, Capacity 250Kg (Demag)</i>	Clic photo
1004	Chariot élévateur NISSAN (à réviser) <i>Electric Forklift NISSAN. To be checked</i>	Clic photo
1005	Gerbeur électrique TOYOTA SP 10, année 2011 <i>Pallett Lifter, TOYOTA SP 10, build in 2011</i>	Clic photo
1007	Potence 250 KGS (local maintenance) <i>Jib Crane, Capacity 250Kg (Maintenance Area)</i>	Clic photo
1008	Potence, 250 Kg <i>Jib Crane, Capacity 250Kg</i>	Clic photo
1009	Potence 250 KG <i>Jib Crane, Capacity 250Kg</i>	Clic photo
1010	Lot de racks : 4 échelles, 3 alvéoles	Clic photo
1103	Réfectoire : 3 micro-ondes, réfrigérateur THOMPSON, réfrigérateur WHIRLPOOL, étuve Air'T, bain marie ARPIN, mobilier divers <i>Canteen with three Microwave Oven, two Refrigerators, THOMPSON and WHIRLPOOL, Lunch Box Heater ARPIN, Air Oven plus Canteen furniture</i>	Clic photo
1106	Infirmierie : Table de soin, brancard, chaise et bureau <i>Nursery Furniture, Treatment Table, Bench, Chair and Office Table</i>	Clic photo
1107	Vestiaires Hommes : 11 vestiaires (3 portes) et 2 vestiaires (2 portes) <i>Man's Locker Room: eleven lockers with three doors and two lockers with two doors</i>	Clic photo
1108	Vestiaires Femmes : 3 vestiaires (3 portes) <i>Ladies Locker Room: three lockers with three</i>	Clic photo
1111	Bureau et caisson à roulette, fauteuil dactylo, 2 fauteuils visiteurs, 2 armoires basses, meubles de rangement, étagère <i>Office: Desk with attached draws mounted on wheels, one Typist Chairs, two Armchairs, two low cabinets, Filing Cabinet, Rack</i>	Clic photo
1112	Bureau, 3 chaises et 1 fauteuils dactylo, classeur à tiroirs à dossiers suspendus <i>Office: Three Armchair, one Typist Chair, Desk with Drawers, Filing Cabinet</i>	Clic photo

1119	<p>Bureau principal : 5 bureaux d'angles avec retour et caisson à roulette, 6 fauteuils et 4 chaises dactylo, 6 armoires basses, 14 colonnes à dossiers suspendus, 6 armoires métalliques, table de réunion et fauteuils visiteurs, UC DELL Precision, 2 écrans plats SAMSUNG, UC DELL Optiplex 3020, 2 écrans plats DELL, UC DELL Vostro, 2 écrans plats DELL.</p> <p><i>Main Office: five "L" shape desks with attached draws mounted on wheels, six Armchairs, four Typist Chairs, six low Filing Cabinets, fourteen Filing Cabinets, Conference Table, PC DELL Precision, two Flat Monitors SAMSUNG, PC DELL Optiplex 3020, two Flat Monitors DELL, PC DELL Vostro, two Flat Monitors DELL</i></p>	Clic photo
1120	<p>Salle de réunion : table, 9 fauteuils, armoire basse vitrine et desserte, paperboard, UC Dell avec écran plat LG, caméra</p> <p><i>Conference Room: Table, nine Armchairs, Glass Display Cabinet, Paper Board, PC Dell with Flat Monitor LG plus Camera</i></p>	Clic photo

Conditions de vente

Article 1

La vente est publique et l'adjudication est faite au plus offrant contre paiement comptant. L'adjudication est prononcée HT ; l'acheteur paiera en sus du prix adjugé la TVA (20%) et les frais de 14,28 % (dont TVA 20 %). Le paiement s'effectue en espèces (avec un maximum de 1.000 € pour une personne physique ou morale résidant en France et 15.000 € pour une personne physique ou morale résidant à l'étranger qui, de plus, fournira une déclaration en douane pour les sommes supérieures à 10.000 €), par Carte Bancaire à puce et code secret, par chèque de banque ou par chèque accompagné d'une garantie bancaire. Pour pouvoir payer par **virement**, l'acheteur devra **obligatoirement** présenter lors de son inscription une caution bancaire conforme au modèle du catalogue.

Pour les acheteurs étrangers exportant :

- * dans un pays de la CEE, la TVA n'est pas due par l'acheteur ayant présenté son numéro intracommunautaire ;
- * dans un pays hors CEE, le montant de la TVA sera consigné par un chèque qui sera restitué à l'acheteur sur présentation des documents d'exportation.

Pour participer à la vente, l'enchérisseur doit au préalable se faire inscrire, lors des visites, afin d'avoir un numéro d'acheteur.

Article 2

La vente a lieu dans l'ordre du catalogue ; l'Officier Ministériel peut rajouter, retirer (même après enchères), diviser ou réunir des lots. En cas de faculté de réunion d'un groupe de lots ou de la totalité du catalogue, la surenchère est au minimum de 10 % du total des enchères provisoires ; pour faire jouer une faculté de réunion, l'enchérisseur doit, au moment de son inscription à la vente, en faire la demande par écrit et donner une offre chiffrée assortie d'une garantie bancaire suffisante. Si l'adjudicataire fait défaut de paiement, ses lots sont remis en vente ; il n'est plus admis à enchérir et répond de la différence en moins sur le nouveau prix d'adjudication sans pouvoir réclamer un excédent.

Les lots sont vendus dans l'état, sans garantie ni recours contre les vices cachés. La vente des machines non conformes aux dispositions techniques ainsi qu'aux normes de sécurité légales françaises est réservée aux revendeurs, récupérateurs, à l'exportation hors de France, aux artisans travaillant seul ou comme source de pièces détachées. Les photos, descriptifs, quantités et qualités figurant au catalogue, dans les documents de vente et les publicités ne sont qu'indicatifs et ne sont pas garantis ; l'exposition avant la

vente permet aux enchérisseurs de contrôler la description des lots. Les formalités d'immatriculation sont aux risques et frais des acheteurs.

Article 3

L'acheteur est responsable de son lot dès l'adjudication prononcée, la clause de réserve de propriété (Articles 2367 et suivants du Code Civil) bénéficiant au vendeur. Le paiement doit être effectif ou garanti avant l'enlèvement des lots. L'acheteur doit enlever ses lots dans les délais annoncés et à ses frais ; la revente sur le site est interdite. Après la date de fin des enlèvements indiquée ci-après, les lots non retirés sont réputés abandonnés et le vendeur en dispose à sa convenance. Les débranchements et démontages doivent s'effectuer dans les règles de l'art, toute ouverture des murs ou en toiture devant être refermée ; les machines devront être vidangées avant tout déplacement. *Des sociétés de manutention et transfert de matériels seront présentes lors des visites.*

Seules les conditions de vente en français font foi.

Les lots sont vendus suite à une décision du Tribunal de Commerce. La vente n'engage en aucun cas la responsabilité du Commissaire de Justice, elle est déconseillée à un particulier.

Le fait de porter une enchère implique l'entière adhésion aux conditions de vente.

Exposition

Visite sur le site : mercredi 22/03 de 14h00 à 18h00
Jeudi 23/03 de 9h00 à 12h00

Vente à 14h00 inscription obligatoire

Salle des associations
2, rue de l'église
25770 FRANOIS.

Enlèvements

Jusqu'au 6 avril 2023, sur rendez-vous.

Maître Antoine AUDHUY

Commissaire de Justice
3, place Simone Veil – 54000 NANCY

Coordonnées bancaires

BANQUE / Bank KOLB

IBAN FR76 1325 21375300200 70

BIC / Swift code KOLBFR21

Tél : 33. (0)3.88.21.96.20 – e-mail : antoineaudhuy@gmail.com

CAUTION BANCAIRE (*BANK SECURITY / BANKBÜRGSHAFT*)

Nous, soussignés Banque
(*We the undersigned Bank / Wir, die unterzeichnete Bank*)

Adresse :
.....
.....
(*Address / Adresse*)

Téléphone : Fax :
(*Phone ... Fax ... / Tel. ... Fax ...*)

garantissons jusqu'au montant de Euros :
(*secure up to an amount of Euros / garantieren bis zum Betrag von Euros*)

les achats effectués par notre client :
(*the purchases made by our client / die Kaufgeschäfte unseres Kunden*)

Société :
(*Company / Firma*)

Adresse :
.....
.....
(*Address / Adresse*)

titulaire dans notre établissement du compte :
(*holding (IBAN) account n° in our bank / Inhaber des bei uns geführten (IBAN) Kontos*)

lors de la vente aux enchères du
(*at the auction sale ... on ... / bei der Versteigerung ... am ...*)

Pour paiement, notre client établira un chèque que nous garantissons dans la limite indiquée ci-dessus ou nous effectuerons un virement sur le compte de l'Officier Ministériel de la vente dès présentation de la facture par ses soins.
(*In payment, our client will make a cheque that we guarantee within the limits specified above, or we will make a transfer to the account of the auction's office upon sight of the invoice.*)
(*Zum Zweck der Zahlung wird unser Kunde entweder einen Scheck ausstellen, den wir bis zur Höhe des oben genannten Betrages garantieren, oder wir werden eine Überweisung auf das Konto des Amtsträgers vornehmen, sobald dieser uns die Rechnung vorlegt.*)

Fait à le
(*Done in ... on ... / Ausgestellt in ... am ...*)

Nom et fonction
(*Name and position / Name und Funktion*)

Signature et cachet commercial
(*Signature and commercial stamp / Stempel und Unterschrift*)